PRODUKTLISTE 2024

FLISER & HEGN

KONTAKT OS FOR PRIS OG TILBUD PÅ DIT PROJEKT

BELLINGE FLISER & HEGN

BELLINGE FLISER & HEGN A/S

Etableret 1965 • 59 år

EKSPEDITION

BELLINGE FLISER & HEGN A/S

Kratholmvej 60 · 5260 Odense S
Tlf. 65 96 18 28
bellinge-fliser.dk
E-mail: post@bellinge-fliser.dk

FIND VEJ



GRUPPE 100	IBF FLISER
GRUPPE 105	IBF EKSKLUSIVE FLISER
GRUPPE 110	IBF BELÆGNINGSSTEN, KANTBLOKKE
GRUPPE 120	IBF BELÆGNINGSSTEN FOR MASKINNEDLÆGNING
GRUPPE 130	IBF KANTSTEN, TRAPPETRIN
GRUPPE 140	IBF STOLPESTEN, STØTTEMUR
GRUPPE 150	GRANIT CHAUSSÉSTEN GRANIT KANTSTEN GRANIT FLISER BROSTEN I GRANIT M.M.
GRUPPE 155	SANDSTENSFLISER
GRUPPE 160	HEGN
GRUPPE 170	SAND, GRANITSKÆRVER FUGEMATERIALER

IBF BELÆGNINGSPRODUKTER DER IKKE
ER I DENNE PRODUKTLISTE KAN SKAFFES.

IBF FLISER

GRUPPE 100

Skitse	Dimension i cm og farve		Antal ca. stk./m²	Antal stk./palle	Pris
Modul 30 	15 x 30 x 6	Grå	22,2	200	KONTAKT OS FOR PRIS OG TILBUD PÅ DIT PROJEKT
	30 x 30 x 5	Grå	11,1	144	
	30 x 30 x 6	Grå	11,1	132	
	30 x 30 x 6	Sort/antracit	11,1	132	
	30 x 30 x 8	Grå	11,1	96	
	30 x 30 x 8	Sort/antracit	11,1	96	
	30 x 60 x 6	Grå	5,50	60	
	30 x 60 x 6	Sort/antracit	5,50	60	
	30 x 60 x 8	Grå	5,50	48	
	30 x 60 x 8	Sort/antracit	5,50	48	
	60 x 60 x 6	Grå	2,80	20	
	60 x 60 x 6	Sort/antracit	2,80	20	
	60 x 60 x 8	Grå	2,80	18	
	60 x 60 x 8	Sort/antracit	2,80	18	

IBF FLISER

GRUPPE 100

Skitse	Dimension i cm og farve		Antal ca. stk./m²	Antal stk./palle	Pris
Modul 40 	20 x 20 x 5	Grå	25	336	KONTAKT OS FOR PRIS OG TILBUD PÅ DIT PROJEKT
	20 x 20 x 6	Grå	25	240	
	20 x 40 x 5	Grå	12,50	168	
	20 x 40 x 6	Grå	12,50	144	
	40 x 40 x 5	Grå	6,25	84	
	40 x 40 x 5	Sort/antracit	6,25	84	
	40 x 40 x 6	Grå	6,25	72	
	40 x 40 x 6	Sort/antracit	6,25	72	
	40 x 40 x 8	Grå	6,25	48	
	40 x 40 x 8	Sort/antracit	6,25	48	
	40 x 60 x 5	Grå	4,20	40	

IBF FLISER

GRUPPE 100

Skitse	Dimension i cm og farve		Antal ca. stk./m²	Antal stk./palle	Pris
Modul 50 	25 x 50 x 5	Grå	8	112	KONTAKT OS FOR PRIS OG TILBUD PÅ DIT PROJEKT
	25 x 50 x 6	Grå	8	72	
	50 x 50 x 5	Grå	4	56	
	50 x 50 x 6	Grå	4	48	
	50 x 50 x 6	Sort/antracit	4	48	
	50 x 50 x 8	Grå	4	36	
	50 x 50 x 8	Sort/antracit	4	36	

IBF FLISER

GRUPPE 100

Skitse	Dimension i cm og farve		Antal ca. stk./m²	Antal stk./palle	Pris
Brosten	10 x 10 x 6	Grå	100	1000	KONTAKT OS FOR PRIS OG TILBUD PÅ DIT PROJEKT
	10 x 10 x 6	Sort/antracit	100	1000	
Fortovsfliser 	62,5 x 47 x 7	47 kg	3,4	32	
	62,5 x 47 x 10	67 kg	3,4	24	
	62,5 x 80 x 7	81 kg	2,0	20	
	62,5 x 80 x 10	115 kg	2,0	14	

IBF FLISER

GRUPPE 105

Skitse	Dimension i cm og farve		Antal ca. stk./m²	Antal stk./palle	Pris
Bordurfliser Spec. affasede kanter 	30 x 30 x 10	Grå	11,1	72	KONTAKT OS FOR PRIS OG TILBUD PÅ DIT PROJEKT
	30 x 45 x 10	Grå	7,4	48	
	30 x 60 x 10	Grå	5,5	42	
	30 x 90 x 10	Grå	3,7	21	
	30 x 120 x 10	Grå	2,8	18	

IBF FLISER

GRUPPE 105

Skitse	Dimension i cm og farve		Antal ca. stk./m²	Antal stk./palle	Pris
Soldaterfliser Affasede kanter  	30 x 90 x 10	Grå	3,7	21	KONTAKT OS FOR PRIS OG TILBUD PÅ DIT PROJEKT
	45 x 90 x 8	Grå	2,5	20	
	45 x 90 x 10	Grå	2,5	16	
	60 x 90 x 8	Grå	1,85	10	
	60 x 120 x 10	Grå	1,4	8	
	60 x 120 x 10	Sort/antracit	1,4	8	
	90 x 90 x 8	Grå	1,25	10	
	90 x 90 x 10	Grå	1,25	8	
	90 x 120 x 10	Grå	0,95	6	

IBF EKSKLUSIVE FLISER

GRUPPE 105

Skitse	Dimension i cm og farve		Antal ca. stk./m²	Antal stk./palle	Pris
Sort "Plus" Special coating på overfladen 	30 x 30 x 6 30 x 60 x 6 60 x 60 x 6	Sort Sort Sort	11,1 5,5 2,8	132 60 20	**KONTAKT OS FOR PRIS OG TILBUD PÅ DIT PROJEKT**
Struktur Spec. runde kanter og struktur i overfladen 	30 x 30 x 4 30 x 60 x 4 60 x60 x 4	Lys sand Lys sand Lys sand	11,1 5,5 2,8	50 50 25	
SoftLine Soft fas kanter  SoftLine er vådstøbte, dvs. udseende og støbeteknik er anderledes end for andre betonfliser. SoftLine fremstår med naturlig patina og leveres overfladebehandlet fra fabrik.	40 x 60 x 4 60 x 60 x 4 Trappetrin 60 x 30 x 18	Lys sand Lys sand Lys sand	4,2 2,8	20 20 12	
TrendLine Affasede kanter  TrendLine leveres overfladebehandlet fra fabrik.	40,5 x 40,5 x 4 40,5 x 40,5 x 4 40,5 x 60,5 x 4 40,5 x 60,5 x 4 40,5 x 80,5 x 4 40,5 x 80,5 x 4 60,5 x 60,5 x 4 60,5 x 60,5 x 4	Sort flammet Grafitgrå flammet Sort flammet Grafitgrå flammet Sort flammet Grafitgrå flammet Sort flammet Grafitgrå flammet	6,25 6,25 4,2 4,2 3,1 3,1 2,8 2,8	56 56 36 36 28 28 36 36	
MarbleLine Affasede kanter 	50 x 50 x 6 50 x 50 x 6 50 x 50 x 8 50 x 50 x 8	New York grå Arizona brun New York grå Arizona brun	4 4 4 4	48 48 36 36	
PremiumLine Affasede kanter 	40,5 x 60,5 x 4 40,5 x 80,5 x 4	Grafit-style Klippegrå-style	4,2 3,1	36 28	

IBF BELÆGNINGSSTEN

GRUPPE 110

Skitse	Dimension i cm og farve	Antal ca. stk./m²	Antal stk./palle	Pris
Hollændersten 	10 x 20 x 6 cm Grå Sort/antracit	 50 50	 600 600	KONTAKT OS FOR PRIS OG TILBUD PÅ DIT PROJEKT
Bondesten m/ fas 	14 x 21 x 5 cm Grå Gråmix Sort/antracit 14 x 21 x 7 cm Grå	 34 34 34 34	 504 504 504 336	
Bondesten halve, m/ fas	14 x 10,5 x 5 cm Grå Gråmix Sort/antracit	 68 68 68	 726 726 726	
Bondesten kantblokke m/ fas 	14 x 14 x 21 cm Grå Gråmix Sort/antracit	 34 34 34	 160 160 160	

Bondesten i grå 14x21 cm

IBF BELÆGNINGSSTEN

GRUPPE 110

Skitse	Dimension i cm og farve		Antal ca. stk./m²	Antal stk./palle	Pris
Holmegaardsten 5 cm, afraspede kanter 	14 x 21 x 5	Grå	34	462	KONTAKT OS FOR PRIS OG TILBUD PÅ DIT PROJEKT
	14 x 21 x 5	Gråmix	34	462	
	14 x 21 x 5	Sort/antracit	34	462	
	14 x 21 x 5	Rødmix	34	462	
	14 x 21 x 5	Paris	34	462	
	14 x 21 x 5	Gyldenmix	34	462	
Halve Holmegaardsten 5 cm, afraspede kanter 	14 x 10,5 x 5	Grå	68		
	14 x 10,5 x 5	Gråmix	68		
	14 x 10,5 x 5	Sort/antracit	68		
	14 x 10,5 x 5	Rødmix	68		
	14 x 10,5 x 5	Paris	68		
	14 x 10,5 x 5	Gyldenmix	68		
7 cm Holmegaardsten Afraspede kanter 	14 x 21 x 7	Grå	34	336	
	14 x 21 x 7	Gråmix	34	336	
	14 x 21 x 7	Sort/antracit	34	336	
7 cm Halve Holmegaardsten Afraspede kanter 	14 x 10,5 x 7	Grå	68		
	14 x 10,5 x 7	Gråmix	68		
	14 x 10,5 x 7	Sort/antracit	68		
7 cm MEGA Holmegaardsten Afraspede kanter 	14 x 28 x 7	Grå	25,5	252	
	14 x 28 x 7	Gråmix	25,5	252	
	14 x 28 x 7	Sort/antracit	25,5	252	
7 cm MEGA Holmegaardsten Afraspede kanter 	21 x 28 x 7	Grå	17	160	
	21 x 28 x 7	Gråmix	17	160	
	21 x 28 x 7	Sort/antracit	17	160	
STOR kvadrat Holmegaardsten Afraspede kanter 	28 x 28 x 7	Grå	12,7	120	
	28 x 28 x 7	Gråmix	12,7	120	
	28 x 28 x 7	Sort/antracit	12,7	120	
	28 x 28 x 7	Paris	12,7	120	
	28 x 28 x 7	Gyldenmix	12,7	120	

IBF BELÆGNINGSSTEN

GRUPPE 110

Skitse	Dimension i cm og farve		Antal ca. stk./m²	Antal stk./palle	Pris
Cirkelsten **Holmegaardsten** Afraspede kanter 	Små pr. m² 5 x 13/9 cm	Store pr. m² 5 x 15/11 cm			**KONTAKT OS FOR PRIS OG TILBUD PÅ DIT PROJEKT**
Grå	66	63		315/315	
Gråmix	66	63		315/315	
Sort/antracit	66	63		315/315	
Cirkelblokke **Holmegaardsten** Afraspede 	Små pr. m² 14 x 13/9 cm	Store pr. m² 14 x 15/11 cm			
Grå	66	63		252/252	
Gråmix	66	63		252/252	
Sort/antracit	66	63		252/252	
Kantblokke **Holmegaardsten** Afraspede kanter 	14 x 14 x 21	Grå	34	168	
	14 x 14 x 21	Gråmix	34	168	
	14 x 14 x 21	Sort/antracit	34	168	
	14 x 14 x 21	Rødmix	34	168	
Makro kantblok **Holmegaardsten** Afraspede kanter 	21 x 42 x 14 cm				
	Grå		11/17	48	
	Gråmix		11/17	48	
	Sort/antracit		11/17	48	
1/4 centersten **Holmegaardsten** Afraspede kanter 	Ø 50 x 5 cm	Grå			
	Ø 50 x 5 cm	Sort/antracit			
	(OBS - 4 stk for hel cirkel)				
Betonklinke M23 Skarpe kanter 	11,5 x 23 cm				
	Grå		38	280	
	Sort/antracit		38	280	
	Gul teglmix		38	280	
	Siena		38	280	
	Mocca teglmix		38	280	

IBF BELÆGNINGSSTEN TIL MASKINNEDLÆGNING — GRUPPE 120

Skitse	Dimension i cm og farve	Antal ca. stk./m²	Antal stk./palle	Pris
SF-sten 	8 cm, grå Håndsten	49	384	KONTAKT OS FOR PRIS OG TILBUD PÅ DIT PROJEKT
	Slutsten, grå (5,25 stk. pr. meter)	44	336	
	Randsten, grå (4,75 stk. pr. meter)	27,5	200	
1-2 Sten  Pr. lag = 36 stk.	8 cm, grå	36	324	
	Halve sten langs, grå (5,00 stk. pr. meter)	72	480	
	Halve sten tværs, grå (3,30 stk. pr. meter)	72	480	
SF-Coloc  26+1 stk./lag = 1,03 m²	8 cm, grå – normalsten	26	234+9	
	8 cm, grå – 1/1 loc	40	360	
	8 cm, grå – 1/2 loc	80	720	
	8 cm, grå – slutsten lige side	30	360	
	8 cm, grå 1/1 randsten lige ende	40	360	
	8 cm, grå ½ randsten lige ende	80	720	
Hollændersten Græsarmeringssten	20 x 20 x 10 cm Kan maskinnedlægges Græsareal er ca. 75%	25	168	

IBF KANTSTEN / TRAPPETRIN

GRUPPE 130

Skitse	Dimension i cm og farve	Antal stk./palle	Pris
Fortovskantsten, grå	**7/10 x 30 x 100 cm – 62 kg**	22	KONTAKT OS FOR PRIS OG TILBUD PÅ DIT PROJEKT
Lige	Indvendig hjørne	20	
	Udvendig hjørne	20	
Hjørne udv.	**9/12 x 30 x 100 cm – 80 kg**	18	
	Indvendig hjørne	20	
	Udvendig hjørne	20	
Hjørne indv.	**12/15 x 30 x 100 cm – 98 kg**	14	
	Indvendig hjørne	16	
	Udvendig hjørne	16	
Rabatkantsten, grå	12 x 29 x 100 cm	18	
	15 x 29 x 100 cm	14	
Vandrende, grå	30 x 60 x 10/8 cm	36	
Trappetrin, grå	med skrå forkant		
Kg 32,0	25 x 40 x 14 cm	48	
Kg 64,0	50 x 40 x 14 cm	24	
Kg 128,0	100 x 40 x 14 cm	10	
Trappetrin, grå	med lige forkant		
Kg 38,0	25 x 40 x 15 cm	40	
Kg 43,0	30 x 40 x 15 cm	32	
Kg 75,0	50 x 40 x 15 cm	20	
Kg 86,0	60 x 40 x 15 cm	16	
Kg 40,0	100 x 40 x 15 cm	10	
Kg 80,0	30 x 30 x 18 cm	36	
	60 x 30 x 18 cm	18	
Kantningssten, Grå skrå forkant Kg 16,0	50 x 25 x 4,5/6 cm	80	
Kantningssten, grå m/ rund overside	6 x 20 x 100 cm	48	
Kantningssten, grå Lige kant	10 x 18 x 60 cm	54	
Albertslund kantsten, grå Vandret overside	15 x 30 x 60 cm	20	

IBF STØTTEMURE

GRUPPE 140

Skitse	Dimension i cm og farve	Antal ca. stk./m²	Antal stk./palle	Pris
Knækfliser Kg 24 	50 x 40 x 7,0 cm - Grå	14	60	KONTAKT OS FOR PRIS OG TILBUD PÅ DIT PROJEKT
Afdækning/Combisten 	50 x 40 x 7,0 cm - Grå	14,3	40	
Easyblokke Normal	18/30 x 18 x 15 cm Grå Sort/antracit	 22/28 22/28	 100 100	
Easyblokke Afdækning	18/30 x 18 x 15 cm (3,3/4,2 stk. pr. lbm.) Grå Sort/antracit		 100 100	
Easyblokke Hjørne* Kan kun anvendes ved lodret mur.	Grå, Type 1 (B = 18/30 cm) Sort, Type 1 (B = 18/30 cm) Grå, Type 2 (B = 33/45 cm) Sort, Type 2 (B = 33/45 cm)		12 12 12 12	
Euroblokke Normal Åben mur: 12 stk. pr. m² Lukket mur: 19 stk pr. m²	28 x 20 x 19 cm Grå	12/19	64	
Euroblokke ½ blok	14 x 20 x 19 cm Grå		 48	
Euroblokke Hjørner Kan kun benyttes ved en 20° hældning.	 Type 1, grå Type 2, grå Type 3, grå Type 4, grå		Antal sæt/palle 8 8 8 8	
2B Murelementer Normal 	50 x20 x 13, grå	15,4	48	
2B Murelementer Hjørne, højre 	50 x 20 x 13, grå		36	
2B Murelementer Hjørne, venstre 	50 x 20 x 13, grå		36	
2B Murelementer Afdækning 	50 x 20 x 13, grå		48	

* Kan kun anvendes ved lodret mur.

IBF STØTTEMURE, fortsat

GRUPPE 140

Skitse	Dimension i cm og farve	Antal ca. stk./m²	Antal stk./palle	Pris
Skala Murblokke Normal	60 x 30 x 10 cm Grå Sort/antracit	 16,6 16,6	 54 54	KONTAKT OS FOR PRIS OG TILBUD PÅ DIT PROJEKT
Skala Murblokke Afdækning	60 x 30 x 10 cm (1,7 stk. pr. lb.m.) Grå Sort/antracit		 42 42	
Plantesten Type 8 	50 x 25 x 15 cm Grå Sort/antracit	 13 13	 48 48	
Danblokke Normal 	25 x 33 x 17 cm Grå Sort/antracit	 16/24* 16/24*	 54 54	
Danbokke 1/2 blok	12,5 x 34 x 17 Grå	 -	 54	
Danblokke Tilpasning	22,5 x 33 x 17 Grå	 -	 54	
Danblokke Hjørne** 	B x 26,8 x 17 Grå Type 5 Grå Type 4 Grå Type 3 Grå Type 2 Grå Type 1	 - - - - -	Antal sæt/palle 8 8 8 8 4	
Danblokke Eksklusiv Normal 	25 x 34 x 17 Grå	 16/24*	 54	
Danblokke Eksklusiv Tilpasning	22,5 x 34 x 17 Grå	 -	 54	
Danblokke Eksklusiv Hjørne** 	B x 26,8 x 17 Grå Type 5 Grå Type 4 Grå Type 3 Grå Type 2 Grå Type 1	 - - - - -	Antal sæt/palle 8 8 8 8 8	

* Åben mur: 16 stk. pr. m². Lukket mur: 24 stk pr. m²
** Kan kun benyttes ved 17,6 cm indrykning (ca. 10° hændning.)

STOLPEBÆRING / AQUADRÆN / KANTSIKRING

GRUPPE 140

Skitse	Dimension i cm og farve	Pris
Aquadræn	Vandrende 0,5 m. m/rist Vandrende 1,0 m. m/rist Vandrende 1,0 m. m/rist og bundudløb Gavlstykker, sæt med 2 stk	KONTAKT OS FOR PRIS OG TILBUD PÅ DIT PROJEKT
Kantsikring	Sort plastik, pk. med 2 stk. á 2,44 m. Incl. 16 stk. stålsøm	
Flagstangsokkel i granit	(8-12 m stang): Rødlig 15 x 15 x 200 cm Grå 15 x 15 x 200 cm	
Stolpebæring til opstilling af carport, udestue, hegn m.m 	12 x 15 x 80 - 4" gaffel 12 x 15 x 80 - vinkelbeslag	

GRANIT CHAUSSÉSTEN/KANTSTEN/BROSTEN I GRANIT M.M.

GRUPPE 150

Skitse	Dimension i cm og farve	Varenr.	Antal ca. stk./m²	Antal stk./palle	Pris
Granit-chaussésten Flækket Kina	ca. 9 x 9 x 4/6 cm Lys grå Mørk grå Sort	 6004 6006 6008	 ca . 100 ca . 100 ca . 100	 1144 1144 1144	KONTAKT OS FOR PRIS OG TILBUD PÅ DIT PROJEKT
Granit-chaussésten Kina Vægt 200 kg pr. m²	ca. 9 x 9 x 8/10 cm Lys grå Mørk grå Sort	 6030 6032 6034	 ca . 100 ca . 100 ca . 100	 616 616 616	
Granit-chaussésten Vægt 200 kg pr. m²	 Lys grå Porto (8-10 cm) Mørk grå Porto (8-10 cm) Sort Indisk (9 - 12 cm)	 6010 6012 6020	 ca. 100 ca. 100 ca. 85	 700 700 425	
Granit-brosten Kina	ca. 14 x 14 x 20 cm Lys grå	 6040	 32	 120	
Granit-brosten	ca. 14 x 14 x 20 cm Lys grå Porto Mørk grå Porto Sort Indisk	 6043 6044 6042	 31 31 31	 115 115 85	
Granit-kantsten, Kina smal model Kg ca. 19,0	ca. 7 x 20 x 50 cm Lys grå Mørk grå	 6061 6065		 60 60	

GRANIT CHAUSSÉSTEN/KANTSTEN/BROSTEN I GRANIT M.M. GRUPPE 150

Skitse	Dimension i cm og farve	Varenr.	Antal stk./palle	Pris
Granit-kantsten, Kina smal model Kg ca. 40,0	ca. 7 x 20 x 100 cm Lys grå Mørk grå Sort	 6060 6064 6068	 30 30 30	KONTAKT OS FOR PRIS OG TILBUD PÅ DIT PROJEKT
Granit-kantsten, Kina smal model Kg ca. 28,0	ca. 8 x 25 x 50 cm Lys grå Mørk grå Sort	 6050 6052 6054	 48 48 48	
Granit-kantsten, Kina Smal model Kg ca. 55,0	ca. 8 x 25 x 100 cm Lys grå Mørk grå Sort	 6051 6053 6055	 24 24 24	
Granit-hjørne 45°, Kina forkantsten	ca. 8 x 25 x 25 x 25 cm Mørk grå Sort	 5911 5921	 44 44	
Granit-kantsten, Kina Jetbrændt (Helt lige kanter) Kg ca. 68,0	ca. 8 x 25 x 100 cm Lys grå Mørk grå Sort	 6410 6412 6414	 24 24 24	
Granit-kantsten Velegnet til afgrænsning af bede og trapper m.m. Kg ca. 90,0	Lys grå Porto ca. 12 x 30 x faldn. lgd. cm Mørk grå Porto - Roriz ca. 12 x 30 x faldn. lgd. cm Sort Kina ca. 10 x 30 x 100 cm	6080 6070 6100	18 18 12	
Granit-radiuskantsten Velegnet til trapper og bede m.m. Kg ca. 75,0	Buet Ca. (12 x 30 x 78 cm) — Antal stk. pr. halvcirkel — Antal chausésten til trappe			
Lys grå - Porto	Radius 0,50 m — 2 — 30 Radius 0,75 m — 3 — 75 Radius 1,00 m — 4 — 120 Radius 1,25 m — 5 — 160 Radius 1,50 m — 6 — 270	6110 6111 6112 6113 6114		
Mørk grå - Porto	Radius 0,50 m — 2 — 30 Radius 0,75 m — 3 — 75 Radius 1,00 m — 4 — 120 Radius 1,25 m — 5 — 160 Radius 1,50 m — 6 — 270	6140 6141 6142 6143 6144		

* Pris pr. løbende meter.

GRANIT CHAUSSÉSTEN/KANTSTEN/BROSTEN I GRANIT M.M. GRUPPE 150

Skitse	Dimension i cm og farve	Varenr.	Antal ca. stk./m²	Antal stk./palle	Pris
Granitfliser "savede m. fas" 85 kg pr. m²	30 x 60 x 3 cm Lys grå Mørk grå Sort	 6372 6376 6392	 5,5 5,5 5,5	 66 66 66	KONTAKT OS FOR PRIS OG TILBUD PÅ DIT PROJEKT
Granitfliser "savede m. fas"	60 x 60 x 3 cm Lys grå Mørk grå Sort	 6608 6604 6600	 2,8 2,8 2,8	 33 33 33	
Granitfliser "savede m. fas"	Lys grå 40 x 40 x 3 cm Mørk grå 40 x 40 x 3 cm Sort 40 x 40 x 3 cm	6270 6272 6274	6,25 6,25 6,25	66 66 66	
Bordursten	Lys grå, 30 x 100 x 7 cm Mørk grå, 30 x 100 x 7 cm Sort (G684), 30 x 100 x 6 cm	6210 6212 6214		24 24 24	
Plastkryds	Afstandskryds, 3 mm til granitfliser Plast kryds, 20 mm Plast T, 20 mm	 6394 6396			
Granit trappetrin	**Lige**				
35 x 15 x 100 cm	Lys grå Kg 140.0	6310		10	
35 x 15 x 150 cm	Lys grå Kg 205,0	6311		6	
35 x 15 x 100 cm	Mørk grå Kg 145.0	6308		10	
35 x 15 x 150 cm	Mørk grå Kg 215,0	6309		6	
35 x 15 x 100 cm	Sort (G684) Kg 150,0	6298		10	
35 x 15 x 150 cm	Sort (G684) Kg 220,0	6299		6	
35 x 15 x 100 cm	Sort (G695) Kg 150,0	6294		10	
35 x 15 x 150 cm	Sort (G695) Kg 220,0	6295		6	
35 x 15 x 100 cm	Rødlig Kg 145,0	6296		10	
35 x 15 x 150 cm	Rødlig Kg 215,0	6297		6	

GRANIT CHAUSSÉSTEN/KANTSTEN/BROSTEN I GRANIT M.M. GRUPPE 150

Skitse	Dimension i cm og farve	Varenr.	Antal stk./palle	Pris
Granit trappetrin 120 x 60 x 18 cm	**Lige** Lys grå Mørk grå Sort (GG95)	 6312 6324 6345	 4 4 4	KONTAKT OS FOR PRIS OG TILBUD PÅ DIT PROJEKT
Granit trappetrin 120 x 60 x 18 cm	**Buet** Lys grå Mørk grå Sort (G684) Sort (G695)	 6314 6326 6348 6350	 4 4 4 4	
Granit trappetrin 150 x 60 x 18 cm	**Lige** Lys grå Mørk grå Sort (G695)	 6355 6356 6357	 4 4 4	
Trædesten Ø 30 x 3/5 cm Ø 40 x 6/8 cm	Lys grå 3 cm m. jetbrændt overflade Mørk grå 3 cm m. jetbrændt overflade Lys grå Mørk grå Sort basalt	6358 6366 6360 6362 6364		

Opstår der ønsker om trapper eller lignende i granit med specielle mål, kan vi skaffe det hjem. Medbring venligst en tegning med nøjagtige mål ved bestilling. Leveringstiden på disse ordrer vil typisk være 3-4 måneder.

Granitkantsten (foto: E. Stein Frandsen)

SANDSTENSFLISER

GRUPPE 155

Produktinformation
Sandsten fra Bellinge Fliser & Hegn giver havens uderum et elegant og indbydende udtryk. Farve og struktur er forskellig fra flise til flise og hver eneste sten har en smuk glød og naturlig patina. Sandsten er et naturprodukt og det understreges af at der i enkelte sten anes fossiler eller depoter af jernmalm. Hvis du ønsker at lægge sandsten i din indkørsel skal du gøre brug af vores 7 cm sandsten. Har du svært ved selv at sammensætte et mønster - så tag et kig på vores populære mixkasser. her har vi allerede lavet mønstret for dig.

Kvalitetstestet
Vores sandsten er hårde og kompakte og godkendt til det danske klima af Teknologisk Institut - og kan tilmed tåle at blive renset med højtryk, så du kan med ro i sindet sagtens vælge vores sandsten.

Vi anbefaler, at I fuger jeres sandsten med Rompox, som giver en hård, men stadig vandgennemtrængelig fuge, der gør det nærmest umuligt for ukrudt at vokse i fugerne.

KOM OG SE FARVERNE I VORES UDSTILLING.

Farve	Dimension i cm	Antal ca. stk./m²	Antal stk./palle	Pris
Sahara	29 x 29 x 2,5 cm	11,5	150	KONTAKT OS FOR PRIS OG TILBUD PÅ DIT PROJEKT
Grey	29 x 60 x 2,5 cm	5,6	90	
Dark	60 x 60 x 2,5 cm	2,73	35	
	60 x 90 x 2,5 cm	1,83	35	
	*2,5 cm. Mix - lille kasse = 12,82 m²			
	*2,5 cm. Mix - stor kasse = 19,23 m²			
	*7 cm. Mix - kasse = 6,40 m²			
Olive	60 x 60 x 2,5 cm	2,73	45	
	60 x 90 x 2,5 cm	1,83	35	
	*2,5 cm. Mix - lille kasse = 12,82 m²			
	*2,5 cm. Mix - stor kasse = 19,23 m²			
	*7 cm. Mix - kasse = 6,40 m²			
Mahogni	60 x 60 x 2,5 cm	2,73	45	
	*2,5 cm. Mix - lille kasse = 12,82 m²			
	*2,5 cm. Mix - stor kasse = 19,23 m²			
	*7 cm. Mix - kasse = 6,40 m²			

* Mix-kasserne består af:

Lille kasse - 12,82 m²:

8 stk.	60 x 90 cm
16 stk.	60 x 60 cm
8 stk.	29 x 60 cm
16 stk.	29 x 29 cm
i alt	48 sten

Stor kasse - 19,23 m²:

12 stk.	60 x 90 cm
24 stk.	60 x 60 cm
12 stk.	29 x 60 cm
24 stk.	29 x 29 cm
i alt	72 sten

7 cm Mix - kasse - 6,40 m²:

4 stk.	60 x 90 cm
8 stk.	60 x 60 cm
4 stk.	29 x 60 cm
8 stk.	29 x 29 cm
i alt	24 sten

HEGN

GRUPPE 160

Skitse	Dimension	Varenr.	Højde opstillet	Pris
Lægtehegn Dypimp gran "pine"farve med afrundede lægter lodret. Hver sektion incl. stolpe dækker ca. 2 m	Træsektion (60 x 189) Træsektion (90 x 189) Træsektion (120 x 189) Træsektion (150 x 189) Træsektion (180 x 189)	31090 31120 31150 31180 31210	0,90 m 1,20 m 1,50 m 1,80 m 2,10 m	KONTAKT OS FOR PRIS OG TILBUD PÅ DIT PROJEKT
Lægtehegn **Trykimprægneret gran** **Sort** Grundmalet, dækkende. Med afrundede lægter lodret. Hver sektion incl. stolpe dækker ca. 2 m	Træsektion (60 x 189) Træsektion (90 x 189) Træsektion (120 x 189) Træsektion (150 x 189) Træsektion (180 x 189)		0,90 m 1,20 m 1,50 m 1,80 m 2,10 m	
Lægtehegn **Trykimprægneret gran** Med afrundede lægter lodret. Hver sektion incl. stolpe dækker ca. 2 m	Træsektion (60 x 189) Træsektion (90 x 189) Træsektion (120 x 189) Træsektion (150 x 189) Træsektion (180 x 189)	30090 30120 30150 30180 30210	0,90 m 1,20 m 1,50 m 1,80 m 2,10 m	
Klinkehegn **Trykimprægneret gran** Vandret liggende klinkebrædder 16 x 115 mm. Hver sektion incl. stolpe dækker ca. 2 m.	Træsektion (60 x 189) Træsektion (90 x 189) Træsektion (120 x 189) Træsektion (150 x 189) Træsektion (180 x 189)	32090 32120 32150 32180 32210	0,90 m 1,20 m 1,50 m 1,80 m 2,10 m	
Klinkehegn - Lærk Vandret liggende klinkebrædder 16 x 115 mm. Leveres grundbehandlet "Pine"farve Hver sektion incl. stolpe dækker ca. 2 m	Træsektion (60 x 189) Træsektion (90 x 189) Træsektion (120 x 189) Træsektion (150 x 189) Træsektion (180 x 189)	33090 33120 33150 33180 33210	0,90 m 1,20 m 1,50 m 1,80 m 2,10 m	
Klinkehegn **Trykimprægneret gran** **Sort** Grundmalet, dækkende. Vandretliggende klinkebrædder 16 x 115 mm Hver sektion incl. stolpe dækker ca. 2 m	Træsektion (60 x 189) Træsektion (90 x 189) Træsektion (120 x 189) Træsektion (150 x 189) Træsektion (180 x 189)		0,90 m 1,20 m 1,50 m 1,80 m 2,10 m	

HEGN

GRUPPE 160

Skitse	Dimension	Varenr.	Højde opstillet	Pris
Rundstok Ø 70 mm **Trykimp. gran** Vandretliggende Løs stabelvare Fræset i begge ender Klar for montage. Hver sektion incl. stople dækker ca. 2 m.	Ø 70 mm x 188,8 cm 9 rundstokke 13 rundstokke 17 rundstokke 22 rundstokke 26 rundstokke Pine dypimp. gran Lærk - pinefarvet	55070 55071 55072	 0,90 m 1,20 m 1,50 m 1,80 m 2,10 m	KONTAKT OS FOR PRIS OG TILBUD PÅ DIT PROJEKT
Bullklink **Trykimprægneret gran** Kehlede og kantskårne brædder på begge sider Dækhøjde på bræt = 10 cm. Leveres usamlet **Dobbeltsidet - ru** Hver sektion incl. stople dækker ca. 2 m.	4,5 x 11,5 x 188,4 cm 6 brædder 9 brædder 12 brædder 15 brædder 18 brædder Sort/antracit grundmalet 4,5 x 11,5 x 188,4 cm Lærk 4,5 x 11,5 x 188,4 cm	51890 51890 51894	 0,90 m 1,20 m 1,50 m 1,80 m 2,10 m	
Komposithegn **Topkompo** Sort, antracit, brun. Vandrette dobbeltsidet KLINK brædder i komposit. Dækhøjde pr. bræt = 10 cm. Leveres usamlet. Hver sektion incl. stople dækker ca. 2 m.	1 bræt: 4,5 x 11,5 x 188,2 cm - sort 1 bræt: 4,5 x 11,5 x 188,2 cm - antracit 1 bræt: 4,5 x 11,5 x 188,2 cm - brun 6 brædder 9 brædder 12 brædder 15 brædder 18 brædder	53189 53289 53389	 0,90 m 1,20 m 1,50 m 1,80 m 2,10 m	
Hegn af IVAR planke 10 mm x 190 mm i valgfri farver: sort, antracit, grå og hvid. Bygget op som klink-beklædning. Hver sektion incl. stople dækker ca. 2 m.	Sektion (60 x 189 cm) Sektion (90 x 189 cm) Sektion (120 x 189 cm) Sektion (150 x 189 cm) Sektion (180 x 189 cm) Incl. galv. stålafdækning	39090 39120 39150 39180 39210	0,90 m 1,20 m 1,50 m 1,80 m 2,10 m	

Hegn af IVAR planke

HAVELÅGER / STÅLDØRE / STÅLPORTE

GRUPPE 160

Skitse	Dimension		Varenr.	Pris
Havelåge excl. stolper. Med galv. dørramme Med valgfri beklædning som hegnstyper. NB! Ikke kompositbrædder. Incl. hængsler, nokker, betonbolte og stalddørsgreb - Klar til montering. NB! Havelåger skal monteres på 13 x 13 cm betonstolper.	Højde "over jorden"	Rammemål		KONTAKT OS FOR PRIS OG TILBUD PÅ DIT PROJEKT
	90 cm	88 x 80 cm	48808	
	120 cm	88 x 110 cm	48811	
	150 cm	88 x 140 cm	48814	
	180 cm	88 x 170 cm	48817	
	210 cm	88 x 200 cm	48820	
	Spec. mål		48899	
	Bredde max: 110 cm			
	(Med forbehold for bæreevne af betonstolper)			
Galv. ståldør Incl. stålsøjler Med valgfri beklædning som hegnstyper. Monteret med låsekasse/cylinder/ håndtag. Klar til montering.	B x H "over jord"	Åbning og dørhøjde		
	110 x 90 cm	90 x 80 cm	49091	
	110 x 120 cm	90 x 110 cm	49121	
	110 x 150 cm	90 x 140 cm	49151	
	110 x 180 cm	90 x 170 cm	49181	
	110 x 210 cm	90 x 200 cm	49211	
Galv. stålport Incl. stålsøjler Med valgfri beklædning som hegnstyper. Monteret med låsekasse/cylinder/ håndtag. Klar til montering.	B x H "over jord"	Åbning og dørhøjde		
	420 x 90 cm	400 x 80 cm	49090	
	420 x 120 cm	400 x 110 cm	49120	
	420 x 150 cm	400 x 140 cm	49150	
	420 x 180 cm	400 x 170 cm	49180	
	420 x 210 cm	400 x 200 cm	49210	

GALVANISEREDE STÅLSØJLER

GRUPPE 160

Skitse	Dimension	Varenr.	Pris
Galvaniseret stålsøjle m. topafslutning 80 x 80 x 2 mm incl. U-beslag = 48 mm indvendig. U-beslag er formonteret med rustfrie skruer. Højde over jorden er +70 cm til nedgravning.	H: 90 cm over jord (H/ende/hjørnesøjle) H: 90 cm over jord (T-søjle) H: 120 cm over jord (H/ende/hjørnesøjle) H: 120 cm over jord (T-søjle) H: 150 cm over jord (H/ende/hjørnesøjle) H: 150 cm over jord (T-søjle) H: 180 cm over jord (H/ende/hjørnesøjle) H: 180 cm over jord (T-søjle)		KONTAKT OS FOR PRIS OG TILBUD PÅ DIT PROJEKT
Galvaniseret stålsøjle m. topafslutning 100 x 100 x 3 mm incl. U-beslag = 48 mm indvendig. U-beslag er formonteret med rustfrie skruer. Højde over jorden er +70 cm til nedgravning.	H: 90 cm over jord (H/ende/hjørnesøjle) H: 90 cm over jord (T-søjle) H: 120 cm over jord (H/ende/hjørnesøjle) H: 120 cm over jord (T-søjle) H: 150 cm over jord (H/ende/hjørnesøjle) H: 150 cm over jord (T-søjle) H: 180 cm over jord (H/ende/hjørnesøjle) H: 180 cm over jord (T-søjle) H: 210 cm over jord (H/ende/hjørnesøjle) H: 210 cm over jord (T-søjle)		

BETONSTOLPER / BETONPLADER / AFDÆKNINGER

GRUPPE 160

Skitse	Dimension	Varenr.	Pris
Betonstolper, grå med false – Letmodel 10 x 12 cm	10 x 12 x 0,90 m o/jorden – kg 38 10 x 12 x 0,90 m o/jorden - Ende st. - kg 38 10 x 12 x 1,20 m o/jorden – kg 45 10 x 12 x 1,20 m o/jorden - Ende st. - kg 45 10 x 12 x 1,50 m o/jorden – kg 52 10 x 12 x 1,50 m o/jorden - Ende st. - kg 52 10 x 12 x 1,80 m o/jorden – kg 60 10 x 12 x 1,80 m o/jorden – Ende st. - kg 60	10090 10091 10120 10121 10150 10151 10180 10181	KONTAKT OS FOR PRIS OG TILBUD PÅ DIT PROJEKT
Betonstolper, grå med falser 13 x 13 cm	13 x 13 x 0,90 m o/jorden – kg 50 13 x 13 x 0,90 m o/jorden – Ende st. - kg 50 13 x 13 x 0,90 m o/jorden – Hjørne st. - kg 50 13 x 13 x 1,20 m o/jorden – kg 58 13 x 13 x 1,20 m o/jorden – Ende st. - kg 58 13 x 13 x 1,20 m o/jorden – Hjørne st. - kg 58 13 x 13 x 1,50 m o/jorden – kg 65 13 x 13 x 1,50 m o/jorden – Ende st. - kg 65 13 x 13 x 1,50 m o/jorden – Hjørne st. - kg 65 13 x 13 x 1,80 m o/jorden – kg 85 13 x 13 x 1,80 m o/jorden – Ende st. - kg 85 13 x 13 x 1,80 m o/jorden – Hjørne st. - kg 85 13 x 13 x 2,10 m o/jorden – kg 112 13 x 13 x 2,10 m o/jorden – Ende st. - kg 112 13 x 13 x 2,10 m o/jorden – Hjørne st. - kg 112	13090 13091 13092 13120 13121 13122 13150 13151 13152 13180 13181 13182 13210 13211 13212	
Betonplader, grå	4 x 30 x 189 cm – kg 50 4 x 30 x 250 cm – speciel – kg 65 4 x 30 x 180 cm – speciel – kg 48 6 x 30 x 189 cm – speciel – kg 75	24189 24250 24180 24300	
Afdækningsprofil for hegn Galv. stål	75 mm x 189 cm til lægter m.m. 100 mm x 189 cm til brædder/rafter m.m. 30 mm x 189 cm for Bullklink 30 mm x 250 cm for Bullklink 30 mm x 189 cm for komposithegn 75 mm x 250 cm 100 mm x 250 cm	43075 43100 43030 43031 43053 43076 43101	
Montagelim for afdækning på komposit		53999	
"Harboøre" betonstolper uden false, grå 13 x 13 cm	13 x 13 x 0,90 m o/jorden - kg 50 13 x 13 x 1,20 m o/jorden - kg 58 13 x 13 x 1,50 m o/jorden - kg 65 13 x 13 x 1,80 m o/jorden - kg 85 13 x 13 x 2,10 m o/jorden - kg 112	13095 13125 13155 13185 13215	

SAND / GRUS / GRANITSKÆRVER

GRUPPE 170

Skitse	Dimension	Varenr.	Pris pr. bigbag ca. 1000 kg. ekskl. moms.	Pris pr. bigbag ca. 1000 kg. inkl. moms.
Stenmel	Grå	9029	680,00	850,00
Bigbag 1000 kg.	Sort	9033	680,00	850,00
Grus				
Bigbag 1000 kg.				
Støbegrus/Vasket grus	0-4 mm	9203	716,00	895,00
Tørharpet grus	0-6 mm	9207	716,00	895,00
Støbemix	0-16 mm	9209	716,00	895,00
Strandsand.	0-2 mm	9205	716,00	895,00
Stabilgrus 0 - 32 mm	0 - 32 mm	9211	716,00	895,00
Ærtesten	8-16 mm	9213	716,00	895,00
Granitskærver				
Bigbag 1000 kg.				
8 - 11 mm	Granitskærver, sort	9251	1000,00	1250,00
11 - 16 mm	Granitskærver, sort	9244	1000,00	1250,00
16 - 22 mm	Granitskærver, sort	9257	1000,00	1250,00
8 - 11 mm	Granitskærver, grå	9253	1000,00	1250,00
11 - 16 mm	Granitskærver, grå	9245	1000,00	1250,00
8 - 16 mm	Granitskærver, rød/grå	9254	1520,00	1900,00

Granitskærver

FUGEMATERIALER / DIVERSE

GRUPPE 170

Skitse	Dimension	Varenr.	Pris m²/kr. ekskl. moms.	Pris m²/kr. inkl. moms.
Fibertex-underlag	I en kraftig kvalitet (fx. under granitskærver) pr. m² i 4,50 m bred (skæres i længde efter ønske)	9100	17,50	21,50
			Pris stk./kr. ekskl. moms.	Pris stk./kr. inkl. moms.
Rompox - Easy	Natural - 25 kg - pr. spand Stengrå - 25 kg - pr. spand Sort - 25 kg - pr. spand		560,00 616,00 644,00	700,00 770,00 805,00
Rompox Fastfuge NP	Neutral - 15 kg - pose Stengrå - 15 kg - pose Sort - 15 kg - pose		280,00 292,00 308,00	350,00 365,00 385,00
Dan Fuge Sand Antracit **Dan Fuge Sand** Sælges kun ab lager	Ukrudtshæmmende - 20 kg pose. Dækker ca. 8-12 m² Ukrudtshæmmende - 20 kg pose. Dækker ca. 8-12 m²	9038 9022	72,00 64,00	90,00 80,00
Fugesand DS/EN 1136 0-4 mm	Ovntørret kvartssand - 20 kg pose		60,00	75,00
IBF Tag- & Fliserens	5 liter		144,00	180,00
Imprægneringsmiddel til fliser	Romex Universal imprægnering 5,0 liter		1580,00	1975,00

Fugesand

DIVERSE INFORMATIONER

GRUPPE 170

Paller	Køber debiteres for anvendte paller kr. 150,- ex. moms / kr. 187,50 incl. moms ***Ved tilbagelevering krediteres beløbet kr. 100,- ex. moms / kr. 125,- incl. moms*** For at opnå kreditering af paller, skal disse returneres senest 2 måneder fra fakturadato – såfremt andet ikke er aftalt og påført faktura. Engangspalle – Granit kr. 30,- ex. moms / 37,50 incl. moms (ingen returkreditering) **Ved afhentning af paller og fliser hos kunden, opkræves kr. 960,- ex. moms / 1200,- incl. moms.**
Returvarer	Standardprodukter kan returneres i uskadt stand, i hele ubrudte paller, senest 2 måneder efter leveringen og krediteres med købspris, fratrukket 30% i returomkostninger. **Ved afhentning af returvarer hos kunden, opkræves kr. 960,- ex. moms / 1200,- incl. moms.**
Levering	Betonvarer er frit leveret på Fyn samt tilhørende brofaste øer ved køb af 5 hele paller/6 tons. Ved køb af øvrige produkter samt levering til øvrige Danmark; indhent venligst tilbud. Fragt under 5 paller/6 tons kr. 960,- excl. moms/kr. 1.200,- incl. moms. Ved anbrud/pluk i pallegods debiteres kr. 85,- excl. moms/106,25 incl. moms pr. varelinje. Der aflæsses så tæt på brugsstedet som 18 meter lang fuldt læsset lastbil kan køre på jævnt bæredygtigt underlag. Levering på forvogn såfremt der ikke er plads til 18 meter lang lastbil kr. 495,- excl. moms / 618,75 incl. moms.
Afhentning	Der ydes ikke afhentningsrabat på varerne.
Kvalitet	Vores produkter er underlagt betonvarekontrollen, CE mærket efter højeste kvalitetsniveau, og er 3. parts overvåget af Betonvarekontrollen ved Teknologisk Institut. NB: Varer mærket med * – er ikke underlagt Betonvarekontrollen, men kan henføres til, hvad der anses for at være normal og god kvalitet.
NB:	Ikke alle varer i denne prisliste kan forventes som lagervarer, hvorfor leveringstid kan forekomme. De anførte mål er modulmål, således at produktionsmål (basismål) på fliser og belægningssten er reduceret i forhold til modulmål, hvorved passende fuger kan opnås. Det anførte forbrug pr m^2 er udregnet på baggrund af modulmål. Antal stk. pr. palle kan variere og anførte vægte må betragtes som værende cirka vægte. Der kan i sjældne tilfælde forekomme kalkudblomstringer på betonprodukter, idet disse er en naturlig del af betons hærdeproces. Dette forhold er uden for vor indflydelse og vi påtager os således ikke noget ansvar herfor. Farve- og nuancevariationer kan forekomme som følge af de anvendte råvarer (sand, cement, og vand), ligesom jernudfældning (rust) kan forekomme. For at undgå afsmitning bør der kun anvendes vaskede fugematerialer, og helst specialfremstillede materialer til opfugning af fliser og belægningssten.
Priser	**Vi tager forbehold for prisstigninger og trykfejl.**
	Hent inspiration og gode ideer på vores hjemmeside **bellinge-fliser.dk**.

SALGS - OG LEVERINGSBETINGELSER

Disse salgs- og leveringsbetingelser (herefter "Betingelser") er gældende for enhver leverance eller køb af varer mellem Bellinge Fliser & Hegn A/S, CVR.nr. 16198390 (herefter samlet "Bellinge Fliser") og køber (herefter "Køber"). Købers eventuelle indkøbs- og leveringsbetingelser eller øvrige generelle vilkår for køb og levering af produkter, skal betragtes som udtrykkeligt afvist af Bellinge Fliser i deres helhed. Enhver ændring eller fravigelse af disse Betingelser forudsætter forudgående skriftligt samtykke fra Bellinge Fliser.

1. Bellinge Flisers leverance og omfang

1.1 Bellinge Flisers leverance, herunder leverancens omfang, fremgår af ordrebekræftelsen.

1.2 Køber kan indtil leveringstidspunktet regulere købet af standardprodukter mængdemæssigt op til 5% i både op- eller nedadgående retning. Medfører en regulering yderligere administrations- eller transportomkostninger, herunder eksempelvis i tilfælde hvor leverancen er afsendt på reguleringstidspunktet, pålægges Køber påløbne omkostninger.

2. Kvalitet, kontrol og mærkning

2.1 Bellinge Fliser overholder de til enhver tid gældende regler for byggevarer, navnlig i form af EU-forordning nr. 305/2001 af 9. marts 2011 om markedsføring af byggevarer og ophævelse af direktiv 89/106/EØF (Byggevareforordningen), herunder nationale retsakter (i Danmark bekendtgørelse nr. 688 af den 17. juni 2013 om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer).

2.2 Produkter mærket med △ (trekantmærkning) opfylder Dansk Standard for betonvarer, og er underlagt frivillig 3. parts overvågning af Betonvarekontrollen.

2.3 Produkter mærket med certifikatnummer opfylder gældende standarder, og er 3. parts overvåget af akkrediterende certificeringsorganer.

2.4 Produkter der ikke er mærket med △ eller certifikatnummer, kan henføres til hvad der anses for at være af normal og god kvalitet på tidspunktet for levering.

2.5 Færdigvarekontrol sker ved stikprøvekontrol i overensstemmelse med Bellinge Flisers egne procedurer.

2.6 Supplerende eller skærpet kontrol udføres kun efter forudgående aftale med Bellinge Fliser og omkostningerne hertil betales af Køber.

3. Leveringstidspunkt og forsinkelse

3.1 Bellinge Fliser tilstræber at levere i henhold til de i ordrebekræftelsen angivne frister for levering, jf. dog punkt 3.3. Hvor andet ikke er aftalt, vil Bellinge Fliser levere indenfor rimelig tid. Bellinge Fliser er berettiget til, at levere forud for det i ordrebekræftelsen angivne tidspunkt for levering.

3.2 Ved konstatering af enhver forsinkelse skal Køber straks reklamere skriftligt overfor Bellinge Fliser, idet Køber ellers fortaber ethvert potentielt retskrav overfor Bellinge Fliser som følge af forsinkelsen. I tilfælde af Købers retsmæssige reklamation forpligter Bellinge Fliser sig til, at afhjælpe forsinkelsen indenfor rimelig tid. Er en forsinkelse ikke afhjulpet i overensstemmelse hermed, kan Køber ophæve ordren og gøre krav gældende mod Bellinge Fliser med de begrænsninger der følger af disse betingelser.

3.3 Bellinge Fliser er ikke ansvarlig for forsinkelser som skyldes Købers forhold samt force majeure, herunder bl.a. arbejdskonflikter, råvaremangel, mangel på arbejdskraft, forsyningssvigt (energi, vand og materialer), nedbrud på maskiner, værktøj og IT-udstyr, trafikale forstyrrelser, frost eller nedbør i væsentlig større omfang end sædvanligt, offentlig indgriben, brand, havari, sabotage, krig mv., uagtet om disse opstår hos Bellinge Fliser eller hos Bellinge Flisers leverandører.

3.4 I tilfælde af en forsinkelse som følge af Købers forhold eller force majeure, jf. punkt 3.3, forbeholder Bellinge Fliser sig retten til helt, eller delvist, at annullere ordren uden yderligere ansvar for Bellinge Fliser eller udskyde leveringstidspunktet.

4. Levering

4.1 Medmindre andet er aftalt, sker levering i overensstemmelse med Incoterms® 2020 DDP, til levering på byggeplads eller anden anvist adresse i Danmark, inkl. land- og brofaste øer. Køber kan dog debiteres i henhold til den til enhver tid gældende prisliste for levering af småpartier, levering med særlige kranstørrelser, levering uden for almindelig arbejdstid mv.

4.2 I andre tilfælde end nævnt i punkt 4.1 og punkt 4.5 overgår risikoen for varens hændelige undergang ved Købers, eller en af Køber udpeget fragtføreres, afhentning af varen fra det lager eller lokation hvor produktet henstår.

4.3 Ved levering frit på byggeplads sker levering efter anvisning og så nær brugsstedet som muligt, der kan opfyldes af en 18 meter fuldt læsset vogn på jævnt og bæredygtigt underlag. Hvis der i ordrebekræftelsen eller følgesedlen ikke er givet nærmere anvisninger, aflæsses der efter chaufførens skøn. Aflæsning sker samlet ét sted på byggepladsen. Såfremt Køber anviser indkørsel over ikke kørefast grund, er alle eventuelle tab og følgeskader Købers ansvar. Bellinge Fliser sørger for aflæsningsmateriel med betjeningsmandskab for emner op til 3.500 kg. Aflæsningsstedet skal af sikkerhedshensyn være plant, vandret og bæredygtigt, også for kranbiler samt medbringertruck. Det er Købers ansvar, at kravene til byggepladsvej og leveringssted er opfyldt.

4.4 Ved levering frit på vogn, ophører Bellinge Flisers ansvar når vognen er ankommet til det anviste sted på den angivne byggeplads, som kan tilgås af en 18 meter fuldt læsset vogn på jævnt og bæredygtigt underlag. Ved levering frit på vogn er Køber forpligtet til, at foretage aflæsningen med Købers eget mandskab og aflæsningsmateriel. Såfremt Køber anviser indkørsel over ikke kørefast grund, er alle eventuelle tab og følgeskader Købers ansvar. Køber debiteres ventetid i henhold til Bellinge Flisers til enhver tid gældende takster.

4.5 Ved levering til eksport anses levering for sket, når leverancen er levereret til godsbane, havn eller andet depot, eller ved afhentning læsset på den af Køber arrangerede transport.

4.6 Hvis Køber ikke viser sig i stand til at modtage leverancen på tidspunktet for levering, jf. punkt 3.1, kan Bellinge Fliser kræve, at der oprettes et mellemlager for Købers regning. Leverancer overført til mellemlager betragtes som leveret og henstår for Købers risiko.

4.7 Køber skal kvittere for levering. I det tilfælde hvor der ikke kan indhentes kvittering på leveringsstedet, anses Bellinge Flisers følgeseddel som tilstrækkelig dokumentation for at levering er sket og modtaget af Køber.

5. Købers undersøgelsespligt og ibrugtagning

5.1 Ved levering skal Køber foretage en grundig og udførlig undersøgelse af leverancen, som med rimelighed kan forventes med henblik på at konstatere om leverancen stemmer overens med ordrebekræftelsen – både i kvantum og kvalitet.

5.2 Såfremt leverancen (helt eller delvist) skal indgå i en montage, skal Køber sørge for, at leverancen - inden montagen påbegyndes - gennemgås udførligt for mangler, idet Køber ved montering fortaber sin reklamationsret efter afsnit 6 for synlige mangler.

5.3 I det tilfælde at Køber tager leverancen i brug til trods for synlige mangler, fortaber Køber sin reklamationsret efter afsnit 6.

6. Mangler og Købers reklamation

6.1 I det tilfælde Køber konstaterer mangler, herunder mængdeafvigelser, skal Køber straks reklamere skriftligt overfor Bellinge Fliser med udførlig angivelse af de konstaterede mangler.

6.2 Reklamation for mangler ved det leverede, skal ske skriftligt og med vedlagt fotodokumentation senest 5 dage efter, at Køber er eller burde være blevet opmærksom på forholdet. Med reklamationen skal følge en angivelse af manglens art og omfang.

6.3 Ved Købers rettidige og berettigede reklamation forpligter Bellinge Fliser sig til, efter eget valg, at afhjælpe disse mangler ved enten I) hel eller delvis ombytning af leverancen, II) udbedring af manglerne eller III) forholdsmæssigt afslag af prisen. Herudover har Bellinge Fliser intet ansvar overfor Køber som følge af mangler.

6.4 Bellinge Flisers ansvar for mangler ved levering af byggematerialer til brug for et bestemt byggeri som nærmere angivet i ordrebekræftelsen, ophører 5 år efter afleveringen af det pågældende byggeri hvori byggematerialerne indgår. Ved leverancer af byggematerialer til lager eller videresalg, ophører Bellinge Flisers ansvar for mangler senest 6 år efter levering til Køberen, medmindre andet følger af præceptiv lov. Ved afgrænsningen af "byggematerialer" anvendes den i dansk retspraksis udviklede praksis, herunder byggevareforordningens definition. Bellinge Flisers ansvar for mangler for øvrige leverancer, ophører efter 2 år fra tidspunktet for levering til Køber, medmindre andet følger af præceptiv lov.

7. Produktansvar

7.1 Bellinge Fliser påtager sig produktansvar efter dansk rets almindelige regler, som ikke kan fraviges ved aftale med de begrænsninger som fremgår af punkt 7.2 og punkt 7.3.

7.2 Bellinge Flisers produktansvar er begrænset til 2 mio. kr. pr. skadestilfælde for tingsskade og 5 mio. kr. pr. skadestilfælde for personskade.

7.3 For salg til eksport, skal Køber holde Bellinge Fliser skadesløs for ifaldne produktansvar der sker på andet grundlag end dansk ret.

8. Bellinge Flisers ansvar og begrænsninger heraf

8.1 Bellinge Fliser er erstatningsansvarlig for tab, som udspringer af parternes aftaleforhold i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, dog med de begrænsninger som fremgår af disse Betingelser.

8.2 Bellinge Fliser er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte tab eller andre følgeskader samt drifts-, tids-, omsætnings- eller avancetab samt tab af goodwill eller kundekreds hos Køber, Købers kunder eller andre brugere af Bellinge Flisers leverancer. Som indirekte tab anses altid ventepenge, dagbøder, kran-, truck-, eller stilladsleje og lign.

8.3 Bellinge Fliser hæfter ikke for mangler ved leverancen, som ikke kan henføres til Bellinge Flisers produktion eller transport, forudsat at Bellinge Fliser har påtaget sig denne forpligtelse. Bellinge Fliser er ikke ansvarlig for ethvert krav som skyldes Købers forhold, herunder blandt andet forkert opbevaring, montering, anvendelse, hensigtsmæssig brug, behandling, manglende eller forkert vedligeholdelse samt tilsidesættelse af Bellinge Flisers forskrifter for det enkelte produkts brug. Køber bærer selv risikoen for, at leverancen er egnet til Købers formål.

8.4 Bellinge Flisers samlede erstatningsansvar for såvel mangler som forsinkelser mv., er begrænset til beløb svarende til ordreværdien. Vedrører kravet alene en del af en ordre, er erstatningsansvaret begrænset til den del af ordreværdien kravet vedrører.

9. Købers misligholdelse

9.1 Hvis Køber ikke er i stand til at betale Bellinge Fliser, er Bellinge Fliser berettiget til at opkræve en morarente på 2,0% fra forfaldsdagen i henhold til rentelovens regler pr. påbegyndt måned. Bellinge Fliser er ligeledes berettiget til at opkræve Køber et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykker.

9.2 Ved forsinket betaling i forhold til én faktura, forbeholder Bellinge Fliser sig retten til at opkræve Bellinge Flisers samlede tilgodehavende hos Køber til omgående betaling.

10. Returvarer og returbar emballage

10.1 Standardprodukter tages retur mod forudgående skriftlig aftale, indenfor 2 måneder efter leveringen. Herudover gælder ingen returret (fortrydelsesret), jf. dog punkt 10.2.

10.2 Ved forbrugerkøb foretaget via fjernsalg har Køber 14 dages returret fra tidspunktet for levering, medmindre der er tale om specialvarer tilpasset efter Købers ønsker og krav.

10.3 Returvarer skal tilbageleveres i uskadt stand, med original emballage og i hele ubrudte paller. Ved returnering skal fakturanummer angives.

10.4 Ubeskadigede returvarer returneret i hele ubrudte paller, krediteres med købspris, eksklusive fragt, fratrukket 30% i returomkostninger.

10.5 Eventuel returfragt betales af Køber.

10.6 Køber debiteres et depositum for de ved leveringen anvendte paller, rammer, strøer, mellemlæg mm. som forbliver sælgers ejendom. Ved Købers returnering af intakte paller, krediteres Køber herfor efter Bellinge Flisers til enhver tid gældende prisliste.

11. Priser

11.1 Alle anførte priser er excl. moms, excl. eventuelle miljø-/olietillæg samt leverings- og emballeringsomkostninger og tillægges prisen i forbindelse med endelig fakturering.

11.2 De i sælgeres prisliste anførte priser er alene vejledende salgspriser for de pågældende produkter, og er således ikke bindende for sælger.

11.3 Sælger kan derfor til enhver tid uden foregående varsel foretage prisændringer.

12. Betalingsbetingelser

12.1 Med mindre andet skriftligt er aftalt, er betalingsbetingelserne "løbende måned + 15 dage netto".

12.2 Bellinge Fliser er berettiget til med øjeblikkelig virkning at ændre oplyste betalingsbetingelser, herunder at stille krav om kontant betaling senest på leveringstidspunktet.

12.3 For specialvarer kan Bellinge Fliser opkræve fuld forudbetaling for varen ved aftalens indgåelse, eller inden produktionsopstart finder sted. Specialvarer er varer som bestilles ud fra Købers ønske/krav, herunder bl.a. bygværk, brønde o. lign. som ikke indgår i Bellinge Flisers faste sortiment som lagerført vare.

13. Sikkerhedsstillelse og kreditvurdering

13.1 Bellinge Fliser forbeholder sig ret til at kreditvurdere Køber forud for enhver leverance, herunder delleverancer. Opnår Bellinge Fliser ikke tilfredsstillende kreditvurdering af Køber, kan Bellinge Fliser, for det tilfælde et køb er foretaget på kredit, kræve at Køber indfrier købet kontant.

13.2 Bellinge Fliser kan, efter eget valg og til enhver tid, forlange at Køber inden ethvert leveringstidspunkt stiller tilstrækkelig sikkerhed i form af betryggende bank- eller sparekassegaranti på anfordringsvilkår, kautionsforsikring eller med Bellinge Flisers godkendelse på anden tilsvarende måde. Sikkerhedsstillelsens størrelse bestemmes af Bellinge Fliser og fastsættes som udgangspunkt til minimum tre måneders gennemsnitsbetaling fra Køber - dog mindst 10% af ordreprisen inkl. moms. Én måneds gennemsnitsbetaling udregnes som de samlede ordrepriser fordelt ligeligt på det antal måneder, som er opført i leveringsprogrammet. Ved enkeltstående ordre opgøres sikkerhedsstillelsen som udgangspunkt til ordreværdien.

13.3 Stiller Køber ikke tilstrækkelig sikkerhed efter Bellinge Flisers krav efter punkt 13.2, kan Bellinge Fliser suspendere alle fremtidige leveringer indtil fornøden sikkerhedsstillelse er modtaget. Bellinge Fliser kan herudover, på et hvilket som helst tidspunkt annullere alle med kunden indgåede leveranceaftaler (helt eller delvist) for ikke-leverede dele af sådanne aftalte leverancer, uden ansvar for Bellinge Fliser.

14. Behandling af personoplysninger

14.1 I forbindelse med håndtering af ordren, herunder forudgående og efterfølgende korrespondance, behandler Bellinge Fliser personoplysninger om Køber. For oplysninger om Bellinge Flisers behandling af personoplysninger, henvises til Bellinge Flisers persondatapolitik tilgængelig på https://bellinge-fliser.dk/persondatapolitik/

15. Tvisteløsning

15.1 Disse Betingelser er underlagt dansk ret, med undtagelse af reglerne om lovvalg (renvoi). FN-konvention om internationale løsørekøb ("CISG") finder ikke anvendelse.

15.2 Tvister som ikke kan løses i mindelighed, afgøres ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. Værnetinget er aftalt til Herning, Danmark med dansk som processprog.

Soldaterfliser

BELLINGE FLISER & HEGN A/S

har en stor udendørsudstilling af fliser og hegn, som kan give inspiration og ideer.

Butik med haveartikler, granit, vandsten, møbler, granitfliser, plushegn m.m

Udendørsudstillingen er altid åben.

Butikken er åben i vores åbningstider.

FIND VEJ



BELLINGE FLISER & HEGN A/S

BELLINGE
FLISER & HEGN A/S
Kratholmvej 60
5260 Odense S
Tlf. 65 96 18 28

HENT INSPIRATION OG GODE IDEER på vores hjemmeside **bellinge-fliser.dk**